


Axiom bezdrátová EZS s videonotifikací

HIKVISION



IVAAS - revoluční služba video notifikace pro jakoukoliv IP kameru v prostoru.

IP kamera



IP kamera



Klíčové vlastnosti:

Hik-Connect - Aplikace Hik-Connect nabízí nejrychlejší přístup k audio a video záznamům. Cloudové řešení přístupu je v současnosti pro mnoho uživatelů nejlepším řešením kybernetické bezpečnosti, spolehlivosti, výkonnosti a pohodlí.

Jednoduché nastavení a instalace - Jednoduchá instalace s intuitivním a snadno použitelným rozhraním. Pro instalaci se připojte pomocí webového prohlížeče nebo aplikace iVMS-4200 na vašem notebooku nebo nastavte prostřednictvím aplikace Hik-Connect.

Obousměrná bezdrátová komunikace - S pomocí ústředny Axiom Hub můžete vytvořit systém obsahující až 32 obousměrných bezdrátových čidel a snadno tak zabezpečit i větší vnitřní či venkovní prostory.

Webová konfigurace - Axiom Hub má zabudovaný webový server, který umožňuje konfiguraci pomocí webového prohlížeče přes lokální IP síť. Tento způsob nastavení nabízí větší flexibilitu a úsporu času, díky možnosti rychlého nastavení pomocí notebooku nebo kompatibilního chytrého zařízení.

Axiom series

Bezdrátové klávesnice a čtečka k EZS Axiom

HIKVISION



Klíčové vlastnosti klávesnice DS-PKA-WLM



- Ovládání: Arm, Disarm, Alarm clear
- Tamper switch
- 868 MHz obousměrná komunikace
- AES/128 šifrování
- Vestavěná RFID čtečka

Klíčové vlastnosti čtečky DS-PTA-WL



- Tři typy ovládání: Stay arm (3s přidržení) Away arm a disarm (přidržení 1s)
- Přední a zadní tamper
- 868 MHz obousměrná komunikace
- AES/128 šifrování
- Venkovní IP65

Axiom EZS

Pomocí aplikace HikConnect lze propojit EZS se stávajícím kamerovým systémem

HIKVISION



Certifikace EN50131



HikConnect



Kompatibilní produkty Axiom:

- Bezdrátový kouřový detektor
- Bezdrátový CO detektor
- Dotyková klávesnice s RFID čtečkou
- Bezdrátový PIR detektor
- RFID bezdrátový čip
- Bezdrátová čtečka čipů
- Ústředna s bezdrátovými vstupy
- Magnetický kontakt
- Bezdrátový záplavový detektor

Martin Pind'ák - AUNIKA M. Horákové 451, 272 01 Kladno 2, IČO: 10252347
DIČ: CZ60 0114 1509, registrace ŽÚ Kladno, ev. č. 320300-9345-02

Denní telefon: 312 686 666, GSM spojení pro obchod: 777 155 066, e-mail: aunika@aunika.cz